Limites maximales de résidus fixées EMRL2012-12

Trifloxystrobine

(also available in English)

Le 18 avril 2012

Ce document est publié par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Publications
Agence de réglementation de
la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
I.A. 6604-E2
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Internet : pmra.publications@hc-sc.gc.ca
santecanada.gc.ca/arla
Télécopieur : 613-736-3758
Service de renseignements :
1-800-267-6315 ou 613-736-3799
pmra.infoserv@hc-sc.gc.ca

Canada

ISSN : 1925-0797 (imprimée)
1925-0800 (en ligne)

Numéro de catalogue : H113-29/2012-12F (publication imprimée)
H113-29/2012-12F-PDF (version PDF)

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de Santé Canada, 2012

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou du produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement sur support magnétique ou autre, ou de la verser dans un système de recherche documentaire, sans l'autorisation écrite préalable du ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5.

En vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a ajouté de nouvelles utilisations concernant le maïs sur l'étiquette du fongicide sous forme de concentré émulsifiable Stratego 250EC, qui contient de la trifloxystrobine et du propiconazole de qualité technique. Le détail de ces utilisations approuvées au Canada se trouve sur l'étiquette du fongicide Stratego 250EC (numéro d'homologation 27528).

Des limites maximales de résidus (LMR) correspondant à cette denrée ont été proposées pour la trifloxystrobine dans le document de consultation de la série Limites maximales de résidus proposées PMRL2011-35, *Trifloxystrobine*, publié le 27 septembre 2011. L'ARLA n'a reçu aucun commentaire au terme de cette consultation.

Afin de se conformer aux obligations du Canada en matière de commerce international, une consultation sur les LMR proposées a aussi été menée à l'échelle internationale par l'envoi d'une notification à l'Organisation mondiale du commerce sous la coordination du Conseil canadien des normes. Aucun commentaire n'a été reçu dans le cadre de cette consultation.

Les LMR suivantes sont légalement en vigueur au Canada à compter de la date de publication du présent document et elles remplacent les LMR qui avaient déjà été fixées pour la trifloxystrobine ou s'y ajoutent.

Limites maximales de résidus fixées pour la trifloxystrobine

Nom commun	Définition du résidu[a]	LMR (ppm)	Denrées
Trifloxystrobine	(*E*)-méthoxyimino-{(*E*)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-*m*-tolyl)éthylidèneaminooxy]-*o*-tolyl}acétate de méthyle, y compris le métabolite acide (*E*)-méthoxyimino-{(*E*)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-*m*-tolyl)éthylidèneaminooxy]-*o*-tolyl}acétique, exprimé sous forme de trifloxystrobine	0,1	Huile de maïs
		0,05*	Maïs de grande culture, maïs à éclater
		0,04*	Grains et épis épluchés de maïs sucré

ppm = partie par million

[a] Ces LMR remplacent la LMR actuelle de 0,02 ppm pour les denrées du maïs et contribuent à l'ajout d'un métabolite à la définition du résidu afin de tenir compte d'un nouveau traitement foliaire.

La liste complète de toutes les LMR fixées au Canada est affichée dans la section Pesticides et lutte antiparasitaire du site Web de Santé Canada à la page Limites maximales de résidus pour pesticides.